


Terapia z użyciem CytoSorb

Informacje pomocnicze w zakresie
decyzji o rozpoczęciu terapii u
pacjentów podłączonych do
systemów ECMO lub ECLS



Terapia z użyciem CytoSorb - rozpoczęcie



Okres obserwacji przed rozważeniem terapii z użyciem CytoSorb jako terapii pomocniczej nie powinien w idealnym przypadku przekroczyć 6 godzin

Terapia z użyciem CytoSorb - kontynuacja



Podstawowymi warunkami uzyskania pozytywnego efektu leczenia są adekwatna terapia przyczynowa oraz spełnienie technicznych wymagań ramowych terapii ECMO (pozycja cewnika, przepływ itd.)

Warunki kliniczne, w których terapia CytoSorb może być korzystna u pacjentów poddawanych ECMO/ECLS:

Opisane niżej sytuacje kliniczne charakteryzują się reakcją zapalną lub są przez nią zaostbrane i mogą wprowadzić pacjenta w stan wstrząsu.

W związku z tym może być wskazane rozważenie terapii z użyciem CytoSorb jako uzupełnienia terapii standardowej w celu eliminacji przyczyn tych sytuacji:

- Wstrząs kardiogeny
- Pozaustrojowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa (ECPR)
- Etap przejściowy do terapii sztucznym sercem (VAD)
- Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) z dużym zapotrzebowaniem na wazopresor
- Zespół pokardiotomijny
- Zakaźne zapalenie wsierdzia
- Wstrząs septyczny
- *Niewydolność wątroby (usuwanie bilirubiny)*
- *Rabdomioliza (usuwanie mioglobiny)*

Odwiedź naszą stronę z publikacjami cyto.zone/literature

Śledź nas na: [!\[\]\(d66ff64371a51729ac8c1cdaa685ba6f_img.jpg\)](#) [!\[\]\(0f31ebba7abcd47777e178db26f29705_img.jpg\)](#) [!\[\]\(63ea948177b1bcc486b2b76d20d5fb69_img.jpg\)](#) [!\[\]\(886f7dced1265a6d438eca0881817b40_img.jpg\)](#) | www.cytosorb.com

CytoSorbents Europe GmbH

Müggelseedamm 131
12587 Berlin | Niemcy

T +49 30 65 49 91 45
F +49 30 65 49 91 46
support@cytosorbents.com

CytoSorbents Poland Sp. z o.o.

ul. Gałęzki 54
41-500 Chorzów | Polska

T +48 3 27 22 00 40
F +48 6 90 51 60 27
support@cytosorbents.com

Niniejsze wytyczne dotyczące decyzji nie są wiążące i nie mogą zastąpić decyzji terapeutycznych lekarza prowadzącego, który we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie odpowiedniego planu diagnostycznego i terapeutycznego dla każdego pacjenta. Dane kliniczne i przedkliniczne oraz wyniki uzyskane za pomocą adsorbiera CytoSorb nie mogą być powielane/odwzorowywane na inne produkty. System CytoSorb powinien być używany wyłącznie przez personel, który został właściwie przeszkolony w zakresie obsługi i korzystania z terapii pozaustrojowych. CytoSorb i CytoSorbents są znakami towarowymi firmy CytoSorbents Corporation, USA. © Copyright 2021, CytoSorbents Europe GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. B1088R03POL2021